

HANDBAG SAC À MAIN

COLOUR GUIDE / DIAGRAMME EN COULEUR



3D EMBROIDERY
BRODERIE 3D



CROCHET



CRAFTS
LOISIRS CRÉATIFS

HANDBAG SAC À MAIN

INSTRUCTIONS




TOOL KIT / FOURNITURES

DMC COTTON PERLE SIZE 3 / COTON PERLÉ DMC TAILLE 3

2.5MM CROCHET HOOK / CROCHET DE 2.5MM



SEWING NEEDLE / AIGUILLE À COUDRE

COLOUR / COULEURS


CODE N° CODE N°	COLOUR COULEUR	N° SKEINS* N° D'ÉCHEVETTES*
A	 600	x 1
B	 899	x 1
C	 436	x 1

TECHNIQUES / TECHNIQUES

CHAIN STITCH
MAILLES EN L'AIR



SLIP STITCH
MAILLE COULÉE





HANDBAG SAC À MAIN

INSTRUCTIONS

TECHNIQUES / TECHNIQUES

SINGLE CROCHET (US) / DOUBLE CROCHET (UK)
MAILLES SERRÉES (US) / BRIDE (UK)



SINGLE CROCHET DECREASE
DIMINUTION DE MAILLE SERRÉE

Insert your hook into the next stitch. Loop the yarn around the groove of the hook, and pull it through the stitch. There are now two loops on your hook.

Piquez votre crochet dans la maille suivante. Enroulez le fil autour de la tige du crochet, et faites-le passer dans la maille. Vous avez maintenant deux boucles sur votre crochet.

Repeat step 1. You now have three loops on the hook.






Répétez l'étape 1. Vous avez maintenant trois boucles sur votre crochet.

Loop the yarn around the hook again and pull it through all three loops on your hook.

You have now made one decrease.

Enroulez encore une fois votre fil sur le crochet, et faites-le passer au travers des trois boucles. Vous avez fait une diminution.

MAGIC LOOP
ANNEAU MAGIQUE



INSTRUCTIONS

HANDBAG / SAC À MAIN

The main panel of your handbag, two side panels, handle and button are all crocheted separately. The side panels are then attached to the main panel using single crochet and an edging is added. The handle and button are then sewn in place.

To make the instructions easier to read, we will use some simple abbreviations:

HDC1 = make one half double crochet
CH = chain
SC1 = make one single crochet stitch
HDC DEC = make one half double crochet decrease
CH = chain
DC = double crochet
SL = slip stitch

MAIN PANEL

1. Using the DMC pearl cotton in Colour A, make a foundation chain of 30 chain stitches.
2. Work 1 row in HDC.
3. Increase row: CH4, working into the 3rd CH from the hook, HDC32.
4. Work 2 rows in HDC.
5. Buttonhole row: HDC29, skip 1, CH1, HDC2.
6. Work 3 rows in HDC.
7. Decrease row: HDC30 (do not work the final 2 stitches).
8. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

SIDE PANEL (make 2)

1. Using the DMC pearl cotton in Colour A, make a foundation chain of 7 chain stitches.
2. Work 2 rows in HDC.
3. Decrease row: HDC2, HDC DEC, HDC3. (6 stitches.)
4. Work 1 row in HDC.
5. Decrease row: HDC2, HDC DEC, HDC2. (5 stitches.)
6. Work 1 row in HDC.
7. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

Le panneau principal de votre sac à main, les côtés, l'anse et le bouton sont réalisés séparément. Les côtés sont assemblés avec le panneau principal à l'aide de mailles serrées, et une bordure est ajoutée. L'anse et le bouton sont ensuite cousus en place.

Pour que les instructions soient plus simples à lire, nous utiliserons quelques abréviations :

1 demi-b = crochetez 1 demi-bride
ml = maille en l'air
1 ms = crochetez 1 maille serrée
dim. demi-b = faites une diminution en demi-brides
b = bride
mc = maille coulée

PANNEAU PRINCIPAL

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur A, faites une chaînette de base de 30 mailles en l'air.
2. Crochetez 1 rang en demi-b.
3. Rang d'augmentations : 4 ml, en crochetez dans la 3e ml depuis le crochet faites 32 demi-b (32 mailles).
4. Crochetez 2 rangs en demi-b.
5. Boutonnière : 29 demi-b, sautez 1 m., 1 ml, 2 demi-b.
6. Crochetez 3 rangs en demi-b.
7. Rang de diminutions : 30 demi-b (ne travaillez pas les 2 dernières mailles).
8. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

CÔTÉ (à faire 2 fois)

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur A, faites une chaînette de base de 7 mailles en l'air.
2. Crochetez 2 rangs en demi-b.
3. Rang de diminutions : 2 demi-b, dim. demi-b, 3 demi-b (6 mailles).
4. Crochetez 1 rang en demi-b.
5. Rang de diminutions : 2 demi-b, dim. demi-b, 2 demi-b (5 mailles).
6. Crochetez 1 rang en demi-b.
7. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

INSTRUCTIONS

HANDBAG / SAC À MAIN

HANDLE

1. Using the DMC pearl cotton in Colour A, make a foundation chain of 7 chain stitches.
2. Work 1 row in SL ST.
3. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

BUTTON

1. Using the DMC pearl cotton in Colour C, make a magic loop and SC4 around it. Join in the round by making a slip stitch into the first stitch of the round.
2. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

ASSEMBLY AND FINISHING

Lay your main panel flat, with the foundation chain at the top, and the yarn tails on the right. Insert your hook through the bottom corner on the left, from front to back, then take one of your side panels and insert your hook through the top corner closest to the yarn tail attached to the last row. Hold the two panels together so that the wrong sides of the fabric are touching and the right sides are facing outwards.

Using the DMC pearl cotton in Colour B, SC10 down the long edge of the side panel and the last row of stitches on the main panel, SC6 along the foundation chain of the side panel and the last row on the main panel, SC10 up the second long edge of the side panel and the last row of the main panel.

The following section you will crochet through the main panel only, this will form the edging of the handbag flap. Without cutting your yarn, SC3 along the last row of the main panel, SC2 up the side edge, follow the fabric as it juts out at a 90 degree angle and SC2 along this edge, SC2 into the corner, SC8 up the side edge, SC2 into the corner, follow the fabric as it juts in at a 90 degree angle and SC2 along this edge, SC2 up the side edge, SC3.

You will now join the 3 sides of the second side panel. Without cutting your yarn, insert your hook through the next stitch along in the foundation chain of your main panel and through the top corner of the last row of stitches on your side panel. SC10 down the long edge of the side panel and the foundation chain on the main panel, SC6 along the foundation chain of the side panel and the foundation chain on the main panel, SC9 up the second long edge of the side panel and the foundation chain of the main panel.

The following section you will crochet through the main panel only, this will form the edging of the handbag opening. Without cutting your yarn, SC2 into the corner, SC11 along the front opening, SC1 into the place you worked your first SC at the start of the joining instructions.

ANSE

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur A, faites une chaînette de base de 7 mailles en l'air.
2. Crochetez 1 rang en mc.
3. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

BOUTON

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur C, faites un anneau magique et crochetez 4 ms dedans. Fermez en rond avec une maille coulée dans la première maille du tour.
2. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Posez votre panneau principal à plat, avec la chaînette de base en haut et les extrémités de fil à droite. Insérez votre crochet dans l'angle inférieur gauche, de l'avant vers l'arrière, puis prenez l'un de vos côtés et insérez votre crochet dans l'angle supérieur le plus proche de l'extrémité de fil attachée au dernier rang. Tenez les deux pièces ensemble, envers contre envers, et l'endroit vers l'extérieur.

À l'aide du coton perlé DMC de couleur B, faites 10 ms le long du grand bord du côté et du dernier rang de mailles du panneau principal, 6 ms le long de la chaînette de base du côté et du dernier rang du panneau principal, 10 ms le long du second grand bord du côté et du dernier rang du panneau principal.

Vous crochetez la partie suivante uniquement dans le panneau principal, cela formera la bordure du rabat du sac à main. Sans couper votre fil, 3 ms le long du dernier rang du panneau principal, 2 ms dans le bord latéral, suivez l'ouvrage dans l'angle sortant de 90 degrés et faites 2 ms le long de ce bord, 2 ms dans l'angle, 8 ms dans le bord latéral, 2 ms dans l'angle, suivez l'ouvrage dans l'angle rentrant de 90 degrés et 2 ms le long de ce bord, 2 ms dans le bord latéral, 3 ms.

Vous allez maintenant joindre les 3 bords du second côté. Sans couper votre fil, insérez votre crochet dans la maille suivante le long de la chaînette de base de votre panneau principal et dans l'angle supérieur du dernier rang de mailles de votre côté. Faites 10 ms le long du grand bord de votre côté et de la chaînette de base du panneau principal, 6 ms le long de la chaînette de base du côté et de la chaînette de base du panneau principal, 9 ms le long du second grand bord du côté et de la chaînette de base du panneau principal.

Vous crochetez la partie suivante uniquement dans le panneau principal, cela formera la bordure de l'ouverture du sac à main. Sans couper votre fil, 2 ms dans l'angle, 11 ms le long de l'ouverture devant, 1 ms à l'endroit où vous avez fait votre première ms au début des instructions d'assemblage.

INSTRUCTIONS

HANDBAG / SAC À MAIN

Fold the handbag flap over the bag and position the button on the main fabric underneath the buttonhole on the flap. Secure in place by taking one of the yarn tails attached to the button, threading it through your sewing needle and bringing it through to the inside of the handbag. Do the same with the second yarn tail, remove your sewing needle and knot the two tails together to secure.

Attach your handle by positioning it on the top of your handbag on the fold above the flap. Thread your sewing needle with one of the yarn tails and secure each end with several small approx. 2 rows in from the edges of the bag.

Weave in any loose ends.

Pliez le rabat du sac à main sur le sac et placez le bouton sur le panneau principal, en dessous de la boutonnière sur le rabat. Fixez-le en place à l'aide d'une des extrémités de fil reliées au bouton, enfiler-la dans votre aiguille à coudre et faites-la passer à l'intérieur dans votre sac à main. Faites la même chose avec la seconde extrémité de fil, enlevez votre aiguille et nouez les deux extrémités ensemble pour sécuriser.

Attachez votre anse en la positionnant sur le dessus de votre sac à main, sur le pli en haut du rabat. Enfiler votre aiguille à coudre avec l'un des fils et sécurisez chaque extrémité avec quelques points à environ 2 rangs à partir des bords du sac.

Rentrez les fils.