

# ROLLER SKATE

## ROLLER

COLOUR GUIDE / DIAGRAMME EN COULEUR



3D EMBROIDERY  
BRODERIE 3D



CROCHET



CRAFTS  
LOISIRS CRÉATIFS

# ROLLER SKATE

## ROLLER

### INSTRUCTIONS

#### TOOL KIT / FOURNITURES





DMC COTTON PERLE SIZE 3 / COTON PERLÉ DMC TAILLE 3

2.5MM CROCHET HOOK / CROCHET DE 2.5MM

SEWING NEEDLE / AIGUILLE À COUDRE



YOU WILL ALSO NEED SOME TOY STUFFING - OR WHY NOT STUFF YOUR ROLLER SKATE WITH SOME LEFT-OVER YARN? / VOUS AUREZ AUSSI BESOIN DE REMBOURRAGE — OU POURQUOI NE PAS REMPLIR VOTRE ROLLER AVEC DES RESTES DE LAINE ?

#### COLOUR / COULEURS


CODE N° CODE N°	COLOUR COULEUR	N° SKEINS* N° D'ÉCHEVETTES*
A	 Blanc	x 1
B	 210	x 1
C	 899	x 1
D	 600	x 1

#### TECHNIQUES / TECHNIQUES

CHAIN STITCH  
MAILLES EN L'AIR



SLIP STITCH  
MAILLE COULÉE




# ROLLER SKATE

## ROLLER

### INSTRUCTIONS

#### TECHNIQUES / TECHNIQUES

SINGLE CROCHET (US) / DOUBLE CROCHET (UK)  
MAILLES SERRÉES (US) / BRIDE (UK)



SINGLE CROCHET DECREASE  
DIMINUTION DE MAILLE SERRÉE

Insert your hook into the next stitch. Loop the yarn around the groove of the hook, and pull it through the stitch. There are now two loops on your hook.

Piquez votre crochet dans la maille suivante. Enroulez le fil autour de la tige du crochet, et faites-le passer dans la maille. Vous avez maintenant deux boucles sur votre crochet.

Repeat step 1. You now have three loops on the hook.






Répétez l'étape 1. Vous avez maintenant trois boucles sur votre crochet.

Loop the yarn around the hook again and pull it through all three loops on your hook.

You have now made one decrease.

Enroulez encore une fois votre fil sur le crochet, et faites-le passer au travers des trois boucles. Vous avez fait une diminution.

MAGIC LOOP  
ANNEAU MAGIQUE



# INSTRUCTIONS

## ROLLER SKATE / ROLLER

Your roller skate outer, inner and wheels are all crocheted separately. The inner is slotted inside the outer and filled with stuffing. The wheels are then sewn in place and the laces are woven up the front of your roller skate. Remember to refer to the Neat colour change instructions in the techniques section to create a seamless join when changing colours in the round.

To make the instructions easier to read, we will use some simple abbreviations:

SC1 = make one single crochet stitch  
SC2 = make two single crochet stitches  
SC3 = make three single crochet stitches  
SC DEC = make one single crochet decrease  
CH = chain  
DC = double crochet  
SL = slip stitch

### OUTER

1. Using the DMC pearl cotton in Colour A, make a foundation chain of 12 chain stitches.
2. Work 1 row in SC.
3. Increase round: SC11, then SC2 into the last stitch.

Turn your work 180 degrees, you will now work across the opposite edge of the foundation chain.

SC2 into the first stitch, SC10, SC2 into the last stitch, SC1 back into the same space you worked the first SC of the round. (28 stitches.)

4. Refer to Neat Colour Change instructions, cut Colour A, join Colour B. Work each stitch of the following round through the back loop. Increase round: SC12, SC2 into the next two stitches, SC12, SC2 into the next two stitches. (32 stitches.)
5. Refer to Neat Colour Change instructions, cut Colour B, join Colour C. Work 2 rounds SC. (When a neat colour change is not required, end your round by working a SL into the first stitch of the round, CH1, then work the first stitch of the new round back into that same space.)
6. Decrease round: SC11, SC DEC x4, SC11, SC DEC. (27 stitches.)
7. SC9, SL1, turn. You will now work back and forth across your stitches to form the back of the skate.
8. CH1, skip 1, SC9, SC DEC, SC8, SL1, turn.
9. CH1, skip 1, SC16, SC DEC, turn.
10. CH1, skip 1, SC14, SC DEC, turn.
11. CH1, skip 1, SC12, SC DEC, turn.
12. CH1, skip 1, SC10, SC DEC, turn.

L'extérieur de votre roller, l'intérieur et les roues sont crochétés séparément. L'intérieur est inséré dans l'extérieur et rembourré. Les roues sont ensuite cousues en place, et les lacets sont tissés sur le devant de votre roller. Référez-vous aux instructions pour le changement de couleur dans la partie sur les techniques pour qu'il n'y ait pas de démarcation sur le tour.

Pour que les instructions soient plus simples à lire, nous utiliserons quelques abréviations :

1 ms = crochetez 1 maille serrée  
2 ms = crochetez 2 mailles serrées  
3 ms = crochetez 3 mailles serrées  
dim. ms = faites une diminution de maille serrée  
ml = maille en l'air  
b = bride  
mc = maille coulée

### EXTÉRIEUR

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur A, faites une chaînette de base de 12 mailles en l'air.

2. Crochetez 1 rang en ms.

3. Rang d'augmentations : 11 ms, puis 2 ms dans la dernière maille

Tournez votre ouvrage de 180 degrés, vous allez maintenant travailler dans le côté opposé de la chaînette de base.

2 ms dans la première maille, 10 ms, 2 ms dans la dernière maille, 1 ms au même endroit où vous avez fait la première ms du tour (28 mailles).

4. Référez-vous aux instructions pour le changement de couleur, coupez la couleur A, prenez la couleur B. Crochetez chaque maille du tour suivant dans le brin arrière. Tour d'augmentations : 12 ms, 2 ms dans chacune des deux mailles suivantes, 12 ms, 2 ms dans chacune des deux mailles suivantes (32 mailles).
5. Référez-vous aux instructions pour le changement de couleur, coupez la couleur B, prenez la couleur C. Crochetez 2 tours en ms (lorsqu'un changement de couleur n'est pas requis, terminez votre tour en faisant une mc dans la première maille du tour, 1 ml, puis crochetez la première maille du nouveau tour au même endroit).
6. Tour de diminutions : 11 ms, dim. ms x4, 11 ms, dim. ms (27 mailles).
7. Crochetez 9 ms, 1 mc, tournez. Vous allez maintenant crocheter vos mailles en aller et retour pour former l'arrière du roller.
8. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 9 ms, dim. ms, 8 ms, 1 ml, tournez.
9. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 16 ms, dim. ms, tournez.
10. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 14 ms, dim. ms, tournez.
11. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 12 ms, dim. ms, tournez.

# INSTRUCTIONS

## ROLLER SKATE / ROLLER

13. CH1, skip 1, SC8, SC DEC, turn.
14. CH1, SC9, turn.
15. CH1, SC2, SL5, SC1, SC2 into last stitch.
16. SL 9 down the side edge of the skate, SL 6 across the front, SL 8 up second side edge, finally across the top edge of the skate, SC3, SL3, SC3.
17. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

### INNER

1. Using the DMC pearl cotton in Colour D, make a foundation chain of 10 chain stitches. When a neat colour change is not required, end your round by working a SL into the first stitch of the round, CH1, then work the first stitch of the new round back into that same space

2. Work 1 row in SC.

3. Increase round: SC9, then SC2 into the last stitch.

Turn your work 180 degrees, you will now work across the opposite edge of the foundation chain.

SC2 into the first stitch, SC8, SC2 into the last stitch, SC1 back into the same space you worked the first SC of the round. (24 stitches.)

4. Work each stitch of the following round through the back loop. Increase round: SC10, SC2 into the next two stitches, SC10, SC2 into the next two stitches. (28 stitches.)

5. Work 2 rounds SC.

6. Decrease round: SC9, SC DEC x4, SC9, SC DEC. (23 stitches.)

7. Decrease round: SC7, SC DEC x4, SC8. (19 stitches.)

8. Decrease round: SC5, SC DEC x4, SC6. (15 stitches.)

9. Decrease round: SC5, SC DEC x2, SC6. (13 stitches.)

10. Decrease round: SC4, SC DEC x2, SC5. (11 stitches.)

11. Decrease round: SC4, SC DEC, SC5. (10 stitches.)

12. You will now work a short flap which will be folded over and stitched to hide the stuffing and seal the top of the inner.

13. SC7, turn.

14. CH1, SC4, turn.

15. CH1, SC4, turn.

12. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 10 ms, dim. ms, tournez.

13. Crochetez 1 ml, sautez 1 m., 8 ms, dim. ms, tournez.

14. Crochetez 1 ml, 9 ms, tournez.

15. Crochetez 1 ml, 2 ms, 5 mc, 1 ms, 2 ms dans la dernière maille.

16. Crochetez 9 mc le long du bord latéral du roller, 6 mc le long du devant, 8 mc dans le second bord latéral, enfin, dans le bord supérieur du roller, 3 ms, 3 mc, 3 ms.

17. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

### INTÉRIEUR

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur D, faites une chaînette de base de 10 mailles en l'air. Lorsqu'un changement de couleur n'est pas requis, terminez votre tour en faisant une mc dans la première maille du tour, 1 ml, puis crochetez la première maille du nouveau tour au même endroit.

2. Crochetez 1 rang en ms.

3. Rang d'augmentations : 9 ms, puis 2 ms dans la dernière maille

Tournez votre ouvrage de 180 degrés, vous allez maintenant travailler dans le côté opposé de la chaînette de base.

Crochetez 2 ms dans la première maille, 8 ms, 2 ms dans la dernière maille, 1 ms au même endroit où vous avez fait la première ms du tour (24 mailles).

4. Crochetez chaque maille du tour suivant dans le brin arrière. Tour d'augmentations : 10 ms, 2 ms dans chacune des deux mailles suivantes, 10 ms, 2 ms dans chacune des deux mailles suivantes (28 mailles).

5. Crochetez 2 tours en ms.

6. Tour de diminutions : 9 ms, dim. ms x4, 9 ms, dim. ms (23 mailles).

7. Tour de diminutions : 7 ms, dim. ms x4, 8 ms (19 mailles).

8. Tour de diminutions : 5 ms, dim. ms x4, 6 ms (15 mailles).

9. Tour de diminutions : 5 ms, dim. ms x2, 6 ms (13 mailles).

10. Tour de diminutions : 4 ms, dim. ms x2, 5 ms (11 mailles).

11. Tour de diminutions : 4 ms, dim. ms, 5 ms (10 mailles).

12. Vous allez maintenant former un petit rabat, qui sera replié et cousu pour cacher le rembourrage et fermer le haut de l'intérieur.

13. Crochetez 7 ms, tournez.

# INSTRUCTIONS

## ROLLER SKATE / ROLLER

16. CH1, SC DEC x2.

17. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.

### WHEELS (make 4)

1. Using the DMC pearl cotton in Colour D, make a magic loop and SC7 around it. Join in the round by making a slip stitch into the first stitch of the round.
2. Increase round: SC2 into every stitch of the round. (14 stitches.)
3. Decrease round: SC DEC x7. (7 stitches.)
4. Cut your yarn approx. 10cm/4" from the last stitch. Pull on the loop on your hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.
5. Thread your sewing needle with your yarn tail and pass your needle underneath each stitch in your last round. Pull your yarn tight, the stitches should pull together in a drawstring effect.

### ASSEMBLY AND FINISHING

Slot the inner inside the outer and fill with stuffing. Take the yarn tail attached to the top of the inner, thread with your sewing needle and stitch the edges of the flap down onto the top of the inner to seal in the stuffing.

Thread your sewing needle with a short length of Colour A and thread it through the front opening of the outer of your roller skate in a zigzag pattern to mimic laces.

Secure each of your four wheels by threading your sewing needle with one of the yarn tails attached to the wheel and making a stitch through the side of the sole then back through the wheel. Repeat a couple of times to securely attach your wheel. Repeat for the three other wheels, making sure the front and the back wheels are level with each other.

Weave in any loose ends.

### Neat Colour Change

To make a neat transition when alternating different coloured yarns when working in the round, remove the last stitch from your hook when you reach the end of your round. Insert your hook into the first stitch of the round and slide the last stitch back onto the hook. Take your new colour and use it to work a slip stitch through the two stitches on your hook. Begin your new round as normal by working a chain stitch, then working the first stitch(es) of the round back into where you worked the slip stitch.

14. Crochetez 1 ml, 4 ms, tournez.

15. Crochetez 1 ml, 4 ms, tournez.

16. Crochetez 1 ml, dim. ms x2.

17. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.

### ROUES (à faire 4 fois)

1. À l'aide du coton perlé DMC de couleur D, faites un anneau magique et crochetez 7 ms dedans. Fermez en rond avec une maille coulée dans la première maille du tour.
2. Tour d'augmentations : 2 ms dans chaque maille du tour (14 mailles).
3. Tour de diminutions : dim. ms x7 (7 mailles).
4. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière boucle jusqu'à ce que le fil passe au travers — vous avez désormais sécurisé la dernière maille.
5. Enfilez votre aiguille avec l'extrémité du fil et passez-la à travers chaque maille de votre dernier tour. Tirez fermement sur votre fil, les mailles doivent se resserrer comme avec un cordon en enfermant le rembourrage.

### ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Insérez l'intérieur dans l'extérieur, et remplissez de rembourrage. Prenez l'extrémité de fil reliée au haut de l'intérieur, enfiler-la dans votre aiguille et cousez les bords du rabat sur le dessus de l'intérieur pour enfermer le rembourrage.

Enfilez votre aiguille avec une petite longueur de fil de couleur A et passez-la dans l'ouverture devant de l'extérieur de votre roller en faisant un motif en zigzag pour imiter les lacets.

Fixez chacune de vos quatre roues en enfilant votre aiguille avec l'une des extrémités de fil reliées à la roue, et en faisant un point sur le côté de la semelle puis en revenant dans la roue. Répétez plusieurs fois pour bien fixer votre roue. Recommencez pour les trois autres roues, en vous assurant que les roues avant et arrière sont au même niveau.

Rentrez les fils.

### Changement de couleur

Pour faire une transition nette quand vous alternez des fils de différentes couleurs lorsque vous crochetez en rond, enlevez la dernière maille de votre crochet lorsque vous atteignez la fin de votre tour. Insérez votre crochet dans la première maille du tour et faites glisser la dernière maille sur le crochet. Prenez votre nouvelle couleur et utilisez-la pour faire une maille coulée à travers les deux mailles sur votre crochet. Commencez votre nouveau tour comme d'habitude en crochétant une maille en l'air, puis en crochétant la première maille du tour à l'endroit où vous avez fait la maille coulée.